



*Dian*


CATÁLOGO 2025

Enjoying work, enjoying live


*Dian*

**D'WALKREACT®**

**75%**  
**ABSORCIÓN  
DEL IMPACTO**



**MAYOR  
IMPULSO AL  
CAMINAR**



**100%**  
**UNIFORMIDAD  
DURANTE LA  
PISADA**



**80%**  
**ESTABILIDAD  
EN LA PISADA**



**+35,7%**  
**AMORTIGUACIÓN**



**MAYOR  
CONFORT**

**MENOR  
FATIGA**

**MAYOR  
DESCANSO**

**D'WALKREACT®** el sistema innovador que aumenta el **confort** y **descanso** al caminar. Gracias a la **alta absorción de impacto y amortiguación**, unido a una **pisada uniforme y estable**, el calzado **aumenta la fuerza de impulso** al caminar, **reduce el esfuerzo** físico y ayuda a **disminuir el cansancio** a lo largo de la jornada laboral.

## TECNOLOGÍA:



### **D'DRY®**

Tejido con un alto nivel en transpirabilidad. Material lavable, con gran gestión de temperatura y duradero. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### **D'COVER DRY®**

Microfibra técnica transpirable e hidrófugo. Material lavable, de gran confort térmico y alta durabilidad. Tecnología patentada y registrada por Dian.



### **D'COVER®**

Tejido transpirable y con una gran gestión de la temperatura. Lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### **D'COVER PLUS®**

Microfibra técnica especialmente transpirable y con una muy alta gestión de la temperatura. Ligero, lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### **D'WALK®**

Plantilla de textil montada sobre espuma de Poliuretano y material reciclado para un máximo confort, con características de amortiguación mejorada, soporte anatómico y propiedades de absorción de impactos para reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### **D'LIGHT®**

Suela en poliuretano de peso ultraligero, optimizada gracias a su diseño, materiales y rigurosos ensayos mecánicos, asegurando un calzado funcional y de larga durabilidad. Incorpora tecnología exclusiva, registrada y patentada por Dian.



### **MAXREACT®**

Amortiguación avanzada en la suela, que proporciona un alto nivel de confort y soporte en la zona del talón. Compuesta por una entresuela reactiva que absorbe impactos y devuelve energía, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



### **DYNERGY®**

Sistema de amortiguación que da estabilidad en la pisada e impulso en el paso.

## CERTIFICACIONES:



### OEKO-TEX®

Tejido de microfibra técnica con recubrimiento transparente de poliuretano y acabado hidrófugo. Su certificación avala que durante todas las etapas de producción se evita el uso de sustancias nocivas, garantizando la seguridad y el respeto por la salud.



### MyREACH

Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



### ANTIVIRAL

Certifica la reducción vírica según la norma ISO:21702:2019 para el Coronavirus Humano 229E en un 99%.



### ANTIBACTERIAL

Certifica la eficacia del aditivo antibacteriano en nuestro calzado según la norma ISO 16187 en un 99%. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



### FUNCTIONAL

Confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

## TABLA EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

EU	mm.	UK	US (CABALLERO)	US (SEÑORA)
34	225	3,5	4,5	5,5
35	230	4	5	6
36	235	5	6	7
37	245	5,5	6,5	7,5
38	250	6,5	7,5	8,5
39	255	7,5	8	9,5
40	265	8	9	10
41	270	9	9,5	11
42	275	9,5	10,5	11,5
43	285	10,5	11,5	12,5
44	290	11,5	12,5	13,5
45	295	12	13	14
46	305	13	14	15
47	310	13,5	14,5	15,5
48	315	14	15	16

## NORMATIVA APLICABLE A NUESTRO CALZADO:

### ISO 20347:2012

---

Especifica los requisitos de seguridad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos como resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

**OB** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional.

**O1** = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

**O2** = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, más penetración y absorción de agua.

**SRA** = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

**SRC** = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente, como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

**WRU** = resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine.

**A** = antiestático.

**E** = absorción de energía en el tacón.

**FO** = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

### ISO 20347:2022

---

Actualización de la norma de 2012, donde se especifican los requisitos de seguridad, comodidad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos esenciales como resistencia al deslizamiento en baldosas con jabón y NaLS, flexibilidad, transpirabilidad, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

**OB** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

**O1** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón.

**O2** = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, más resistencia del empeine a la absorción y penetración del agua en el empeine.

**SR** = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

**A** = antiestático.

**E** = absorción de energía en el talón.

**HI** = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**CI** = calzado que ofrece aislamiento del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**FO** = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**WPA** = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

### ISO 20345:2022

---

Normativa para calzado de seguridad con puntera protectora, cubriendo aspectos como protección, resistencia a impactos, ergonomía, resistencia al deslizamiento, resistencia a la perforación, aislamiento térmico.

**SC** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

**S1** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón.

**S2** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

**S3S** = calzado de Seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 200 J, y a una compresión de 15 kN. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS, más parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, más resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua, más resistencia a la perforación de la planta no metálica tipo PS, suela con resaltes.

**SC** = resistencia a la abrasión del refuerzo en la puntera.

**SR** = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

**HI** = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura (inferior a 22 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**CI** = calzado que ofrece un aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la disminución de temperatura (inferior a 10 °C) en un tiempo menor a 30 min.

**E** = absorción de energía en el talón.

**FO** = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**WPA** = resistencia del empeine a la penetración y absorción de agua.

# MODELOS



**DUNA**  
pág. 1 SANIDAD/HOSTELERÍA



**ALICANTE**  
pág. 2 SANIDAD/HOSTELERÍA



**ATLANTA**  
pág. 3 SANIDAD/HOSTELERÍA



**ALTEA PLUS**  
pág. 4 SANIDAD/HOSTELERÍA



**ALTEA PLUS ESTAMPADO**  
pág. 5 SANIDAD



**CALPE**  
pág. 6 SANIDAD/HOSTELERÍA



**CALPE ESTAMPADO**  
pág. 7 SANIDAD



**VALENCIA PLUS**  
pág. 8 SANIDAD/HOSTELERÍA



**VALENCIA PLUS ESTAMPADO**  
pág. 9 SANIDAD



**SEUL**  
pág. 10 SANIDAD/HOSTELERÍA



**SIENA**  
pág. 11 SANIDAD/HOSTELERÍA



**SIENA PERFORADO**  
pág. 12 SANIDAD/HOSTELERÍA



**SIENA TEX**  
pág. 13 SANIDAD/HOSTELERÍA



**CASUAL**  
pág. 14 SANIDAD/HOSTELERÍA



**PREMIER**  
pág. 15 SANIDAD/HOSTELERÍA



**MARSELLA**  
pág. 16 SANIDAD/HOSTELERÍA



**MARSELLA PLUS**  
pág. 17 HOSTELERÍA



**MILÁN-SCL LISO**  
pág. 18 SANIDAD/HOSTELERÍA



**MILÁN-SCL PERFORADO**  
pág. 19 SANIDAD/HOSTELERÍA



**FLORENCIA PLUS**  
pág. 20 SANIDAD/HOSTELERÍA



**1805-LM**  
pág. 21 SANIDAD



**1807-LM**  
pág. 22 SANIDAD



**1900**  
pág. 23 SANIDAD/HOSTELERÍA



**02-S**  
pág. 24 SANIDAD



**EVA**  
pág. 25 SANIDAD/HOSTELERÍA



**EVA ENJOY**  
pág. 26 SANIDAD



**EVA PLUS**  
pág. 27 SANIDAD/HOSTELERÍA



**EVA SOFT**  
pág. 28 SANIDAD/HOSTELERÍA



**EVA ESTAMPADO**  
pág. 29 SANIDAD



**EVA GREEN**  
pág. 30 SANIDAD



BEA-L  
ptp 31 SANIDAD



JAVEA  
ptp 32 SANIDAD/HOSTELERÍA



JAVEA ESTAMPADO  
ptp 33 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR  
ptp 34 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR PERFORADO  
ptp 35 SANIDAD/HOSTELERÍA



PISA  
ptp 36 SANIDAD/HOSTELERÍA



PISA CORREA  
ptp 37 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-PIEL-A  
ptp 38 SANIDAD



NIZA  
ptp 40 UNIFORMIDAD



DINAMIC  
ptp 41 UNIFORMIDAD



RELAX  
ptp 42 UNIFORMIDAD



BERNA  
ptp 43 UNIFORMIDAD



FRANCIA  
ptp 44 UNIFORMIDAD



SALÓN  
ptp 45 UNIFORMIDAD



BAILARINA  
ptp 46 UNIFORMIDAD



MARTA  
ptp 47 UNIFORMIDAD



CONGRESO  
ptp 48 UNIFORMIDAD



GOURMET  
ptp 49 UNIFORMIDAD



CAIRO  
ptp 51 SEGURIDAD



AITANA  
ptp 52 SEGURIDAD



SELLA  
ptp 53 SEGURIDAD



CID  
ptp 54 SEGURIDAD



FLEXILE PLUS  
ptp 55 SEGURIDAD



29057 PLUS  
ptp 56 SEGURIDAD



TEIDE  
ptp 57 SEGURIDAD/HOSTELERÍA



EVA PRO  
ptp 58 SEGURIDAD/HOSTELERÍA

Enjoying work,  
enjoying life

*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.



# DUNA



## COLORES



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN O1+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por un patín antideslizante de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelos disponible en tallas 35 - 43



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# ALICANTE



## COLORES



Blanco

Gris

Celeste

Rosa\*

Beige

Marino

Azul

Negro

Granate



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN 01+SR+FO

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44

# ATLANTA



## COLORES



Blanco



Negro



Marino



Azul



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

01+SR

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



# ALTEA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

01+SR

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# ALTEA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 43

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

## PROTECCIÓN

01+SR

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# CALPE



## COLORES



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**O2+SR+FO**

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 43



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# CALPE ESTAMPADO



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**O2+SR+FO**

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'LIGHT®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# VALENCIA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



Gris



Rosa\*



Celeste



Marino



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O2+SR+FO

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 44



# VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**O2+SR+FO**

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# SEUL



## COLORES



Blanco



Negro



Marino



Beige



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

01+SR

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



# SIENA



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**O1+SRC+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# SIENA PERFORADO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**01+SRC+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# SIENA TEX



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2012

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O1+SRC+FO

**Empeine:** Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# CASUAL



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

O1+SR+CI

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** EVA ultraligera, flexible y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empine.



D'COVER PLUS®



D'WALK®



D'WALK®



LIMPIEZA

# PREMIER



COLORES



Blanco



Marino



## TALLAS

34 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

O1+SR+CI+HI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable. Sistema de doble cierre.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

\* Este modelo se puede usar con cierre de velcro o con cordones.



# MARSELLA



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# MARSELLA PLUS



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

## PROTECCIÓN

01+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



# MILÁN-SCL LISO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**O2+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# MILÁN-SCL PERFORADO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

34 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

O1+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# FLORENCIA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

O1+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

# 1805-LM



COLOR



Blanco



## TALLAS

34 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**O1+SR+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# 1807-LM



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

## PROTECCIÓN

O1+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# 1900



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**O1+SR+CI+HI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano de doble densidad, antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER®



# 02-S



## COLORES



Blanco



Verde



Azul



Violeta

**Accesorio aparte:** Plantilla de gel para mejorar la distribución de las presiones del pie aumentando el confort.



### TALLAS \*

33 - 48

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**OB+SR+A+E**

**Empeine:** Material polimérico SBS, antibacteriano, anatómico y antiestático.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Suela:** Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

\* En este modelo, las tallas están disponibles en incrementos de dos números consecutivos (33-34/35-36/...)



# EVA



## COLORES



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

OB+SR+E

**Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYELACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

\* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 46

# EVA ENJOY



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 46

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**OB+SR+E**

**Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



# EVA PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



Azul



Violeta



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

OB+SR+E

**Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** EVA + patines de TPU con patrón de celdillas para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

# EVA SOFT



## COLORES



Blanco



Negro



Verde



Rosa



Violeta



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

OB+SR+E

**Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** PU, extraíble y gran propiedad de recuperación de energía al andar, forrada con tejido D'DRY®.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



D'DRY®



LIMPIEZA

# EVA ESTAMPADO



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**OB+SR+E**

**Empeine:** EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



# EVA GREEN



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**OB+SR+E**

**Empeine:** **EVA RECICLADO** antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

**Planta:** Micropuntos para la estimulación de la circulación.

**Plantilla:** Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



ANTIVIRAL



LIMPIEZA

# BEA-L



COLOR



Blanco



## TALLAS

34 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**SRA+FO+E+OB+A**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® reciclado transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



# JAVEA



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

# JAVEA ESTAMPADO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

# MAR



## COLORES



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

### PROTECCIÓN

OB+SR+E+WPA+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



# MAR PERFORADO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 46

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

OB+SR+E+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



D'DRY®

# PISA



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

### PROTECCIÓN

**OB+E+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.



# PISA CORREA



## COLORES



Blanco



Marino



### TALLAS

34 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

OB+E+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y acolchado en el empeine para evitar rozaduras.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana.



# 1805-PIEL-A



COLOR



Blanco



## TALLAS

35 - 46

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**SRC+E+OB+WRU**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

**Suela:** Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empene.



D'COVER®



D'DRY®



*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.

# NIZA



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347: 2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

## PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+F0

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® transpirable con acolchado en el talon para evitar rozaduras y evitar el descalce.

**Plantilla:** Material textil acolchado sobre espuma de PU reciclado con tratamiento antibacteriano.

**Suela:** Poliuretano con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos, aislante termico, antibacteriano, antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



# DINAMIC



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 42

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2022

## PROTECCIÓN

O2+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** DYNERGY® de EVA, muy resistente y antideslizante con sistema de amortiguación, estabilidad en la pisada e impulso en el paso.



# RELAX



COLOR

---



Negro



## TALLAS

35 - 42

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2012

**PROTECCIÓN**  
O2+SRA+FO

---

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano antideslizante.

---



# BERNA



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2022**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**O2+SR+HI+CI+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# FRANCIA



COLOR



Negro



## TALLAS

39 - 46

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2012

## PROTECCIÓN

O2+SRC

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA aislante térmica y antideslizante SRC.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®

# SALÓN



COLOR

---



Negro



---

## TALLAS

35 - 42

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20347: 2012

## PROTECCIÓN

02+SRC+FO

---

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano y TPU bidensidad antideslizante.

---



# BAILARINA



COLOR

---



Negro



## TALLAS

35 - 42

## NORMATIVA

Certificado CE

Categoría I

## PROTECCIÓN

SRA

---

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** TPU antideslizante.

---



# MARTA



COLOR

---



Negro



## TALLAS

35 - 42

## NORMATIVA

Certificado CE  
Categoría I

**PROTECCIÓN**  
SRA

---

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano antideslizante.

---



# CONGRESO



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 48

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**O2+SRA+FO**

---

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.

---



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

# GOURMET



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 50

## NORMATIVA

Certificado CE

**EN-ISO-20347: 2012**

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

## PROTECCIÓN

**02+SRA+FO**

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Plantilla:** Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

**Suela:** Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

The advertisement features three pairs of shoes displayed on a stack of three concrete blocks. The top pair is light blue with dark grey accents and a white sole. The middle pair is dark grey with brown interior lining and grey laces. The bottom pair is dark blue with grey laces and a white sole. A fourth shoe is shown from the bottom, displaying its grey, treaded sole. The background is a plain, light-colored wall.

*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.

# CAIRO



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022

## PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# AITANA



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022

## PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# SELLA



## COLORES



Negro



Gris



Marino



Azul



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022

### PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

# CID



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345: 2022

### PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



# FLEXILE PLUS



COLOR



Negro



## TALLAS

35 - 47

## NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022

## PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO+SC

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, forro interior textil D'DRY® transpirable y collarín en el tobillo tipo neopreno. Puntera resistente a la abrasión.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



# 29057 PLUS



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022

### PROTECCIÓN

S2+SR+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



# TEIDE



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022

### PROTECCIÓN

SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

**Empeine:** Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos y correa abatible.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



# EVA PRO



## COLORES



Blanco



Negro



### TALLAS

35 - 47

### NORMATIVA

Certificado CE  
EN-ISO-20345: 2022  
ANTIBACTERIAL ISO 16187

### PROTECCIÓN

SB+SR+E

**Empeine:** EVA antibacteriano, sin látex, monocasco, y sin perforaciones.

**Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J.

**Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

**Suela:** Ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA y patin de goma con celdillas antideslizante SR.



ANTIBACTERIAL



MYREACH



D'WALK®



LIMPIEZA

*Dian*

Enjoying work,  
enjoying live.



# *Dian*

**DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.**

C/ Persianas, · 8 Apdo. 145  
03630 Sax (Alicante) SPAIN  
T. +34 965 475 626 +34 902 929 860  
F. +34 966 968 988

*dian@dian.es*  
*www.dian.es*

