

**R-LIGHT LA GAMMA
LEGGERA DI ROSSINI**

**R-LIGHT ROSSINI'S
LIGHTWEIGHT RANGE**



FODERA INTERNA
R-DRY ANTI ODORE
ANTI SMELL
LINING **R-DRY**

CERTIFICATA **ESD**
ESD CERTIFIED

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO
ULTRALIGHT PER UNA MAGGIOR
RESISTENZA E LEGGEREZZA

ULTRALIGHT FIBERGLASS
TOE CUP FOR ADDED **STRENGTH**
AND **LIGHT WEIGHT**

SUOLA IN **EVA ULTRALIGHT**
PER UN MASSIMO **COMFORT**
IN CAMMINATA

ULTRALIGHT EVA
SOLE FOR MAXIMUM
WALKING **COMFORT**

LAMINA ANTI
PERFORAZIONE
NO METAL ULTRALIGHT

NO-METAL ULTRALIGHT
PUNCTURE RESISTANT
MIDSOLE

rossiniTECH.

R-Light

**440 grammi di stile, comfort e
sicurezza.**

**R-Light line. 440 grams of style, comfort
and safety.**

SUOLA
OUTSOLE



BATTISTRADA IN GOMMA
CHE GARANTISCE
RESISTENZA E GRIP
RUBBER TREAD THAT
PROVIDES STRENGTH
AND GRIP

SOLETTA
INSOLE



AMMORTIZZAZIONE ANTERIORE
CON EFFETTO **ANTI-FATICA**
FRONT CUSHIONING
WITH **ANTI-FATIGUE**
EFFECT

INSERTO CENTRALE
PIÙ RIGIDO PER AUMENTARE
LA **STABILITÀ**
STIFFER CENTRAL INSERT
TO INCREASE **STABILITY**

GEL ANTI-SHOCK
CHE ASSORBE
GLI URTI
ANTI-SHOCK GEL
THAT ABSORBS
IMPACT

Neon



METAL FREE

440 gr

SIPS SR (COD. SSRC409)



ROSSINITECH.

TAGLIE /
SIZES

35 - 48

TOMAIA /
UPPER

Tessuto alta tenacità traspirante
Colore grigio / giallo fluo
High-tenacity breathable fabric
Grey / fluorescent yellow colour

CATEGORIA /
CATEGORY

CE EN ISO 20345:2022
EN 61340-5-1:2016
SIPS SR

DESTINAZIONI D'USO /
INTENDED USE



Non è consigliata per industria
pesante ed edilizia

*Not recommended for heavy
industry and construction*



Suola in Eva Ultralight e
battistrada in gomma

*Ultralight Eva outsole and
rubber tread pattern*



- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- High-tenacity breathable fabric upper
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Argon



METAL FREE

440 gr




Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern



SIPS SR COD. SSRC408

ROSSINITECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Tessuto alta tenacità traspirante Colore grigio / arancio fluo <i>High-tenacity breathable fabric Grey / fluorescent orange colour</i>	 Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 SIPS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Elio



METAL FREE

440 gr




Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern



SIPS SR COD. SSRC407

ROSSINITECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Tessuto alta tenacità traspirante Colore blu / giallo fluo <i>High-tenacity breathable fabric Blue / fluorescent yellow colour</i>	 Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 SIPS SR	

- Scarpa light da 440gr
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Anti-smell R-DRY inner lining in blue color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Krypton Green



METAL FREE

440 gr



Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern



S3S SR COD. SSRC411

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / verde <i>High-tenacity water-resistant fabric Black / green colour</i>	 Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Reflective grey applications
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Krypton Grey Low



METAL FREE

440 gr



Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern



S3S SR COD. SSRC410

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio <i>High-tenacity water-resistant fabric Black / grey colour</i>	 Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i>
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	

- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Reflective grey applications
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Krypton Grey High

S3S SR COD. PPRC412



METAL FREE

440 gr



- Scarpa light da 440gr
- Applicazioni rifrangenti di colore grigio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 440gr light shoe
- Reflective grey applications
- Anti-smell R-DRY inner lining in black color
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static


Suola in Eva Ultralight e battistrada in gomma

Ultralight Eva outsole and rubber tread pattern



ROSSINITECH.

TAGLIE / SIZES	37 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Tessuto alta tenacità idrorepellente Colore nero / grigio <i>High-tenacity water-resistant fabric Black / grey colour</i>	<p>Non è consigliata per industria pesante ed edilizia <i>Not recommended for heavy industry and construction</i></p>
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S SR	



COD. HH081

p. 290

COD. PPRC412

p. 302

R-GENERATION LA GAMMA METAL FREE DI ROSSINI

R-GENERATION THE METAL FREE RANGE BY ROSSINI

TPU APPLICATO ALLA TOMAIA PER UNA **MAGGIORE STABILITÀ** DEL PIEDE

*TPU STABILIZER SEWN ON THE SHOE UPPER FOR A **GREATER STABILITY***

FODERA INTERNA **R-DRY ANTIODORE**
*ANTI SMELL LINING **R-DRY***

CERTIFICATA **ESD**
ESD CERTIFIED

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO PER UNA **MAGGIOR RESISTENZA** E LEGGEREZZA
*FIBERGLASS TOE CUP FOR **GREAT RESISTANCE** AND LIGHTNESS*

SUOLA ASIMMETRICA **ANTI-PRONAZIONE** CHE GARANTISCE UNA CORRETTA CAMMINATA CON BENEFICIO PER LE ARTICOLAZIONI

*ASYMMETRICAL **ANTI-PRONATION** SOLE THAT GUARANTEES A CORRECT WALK WITH BENEFIT FOR THE JOINTS*

SISTEMA R-FRESH CHE FAVORISCE IL RICIRCOLO D'ARIA E MANTIENE IL PIEDE ASCIUTTO

***R-FRESH SYSTEM** THAT PROMOTES AIR CIRCULATION AND KEEPS THE FOOT DRY*

SUOLA **PU/PU BI DENSITÀ**
*PU/PU SOLE **DUAL DENSITY***

LAMINA **ANTI PERFORAZIONE** NO METAL
***NO-WOVEN** FABRIC MIDSOLE*

ROSSINITECH.

R-Generation

La scarpa che fa il suo lavoro.

Shoes that do their job.

Olympia

S1PL SR FO COD. SSRC403

METAL FREE



- Tomaia in pelle con trattamento effetto nabuk ed in tessuto mesh di colore nero, con applicazioni di colore giallo
 - Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
 - Linguetta imbottita
 - Puntale in fibra di vetro
 - Lamina non metallica
 - Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
 - Inserto FLEXY in tessuto per agevolare la flessibilità nella zona dell'avampiede
 - Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto
-
- *Upper in leather with nubuck effect treatment and mesh fabric in black, with yellow applications*
 - *Grey and yellow anti-smell R-DRY inner lining*
 - *Padded tongue*
 - *Fiberglass toe cap*
 - *Non-metallic plate*
 - *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*
 - *FLEXY insert in fabric to facilitate flexibility in the forefoot area*
 - *R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINITECH.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle / Mesh Colore nero / giallo Leather / Mesh Black / yellow colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S1PL SR FO	



COD. HH645

p. 21

COD. A00520

p. 22

COD. PPRC406

p. 307

Streif High

METAL FREE / WATERPROOF

S7L SR FO



COD. PPRC406

ROYAL



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



COD. PPRC414

GREY

ROSSINI^{TECH}.

TAGLIE / SIZES	37 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal <i>Leather + waterproof membrane Black / royal blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S7L SR FO	

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con tessuto grigio imbottito in zona cavaglia ed applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with grey padded fabric at the ankle areas and royal blue applications
- Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Streif Low

METAL FREE / WATERPROOF

S7L SR FO



COD. SSRC405

ROYAL



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



COD. SSRC413

GREY

ROSSINI^{TECH}.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle + membrana waterproof Colore nero / azzurro royal <i>Leather + waterproof membrane Black / royal blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S7L SR FO	

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro royal
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro royal
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with royal blue applications
- Grey and royal blue anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry



COD. GGC009

p. 336

COD. PPRC810

p. 309

rossiniTECH.

R-Strong

Robustezza e resistenza senza compromessi. Materiali pregiati come nabuk e pelle fiore e dettagli funzionali offrono affidabilità e agio

Strength and durability without compromise. Fine materials such as nubuck and grain leather and functional details offer reliability and ease.

Hro Creed

S3L FO HRO SR

COD. PPRC810



- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica


- Upper in leather with nubuck effect treatment and contrasting green details
- Padded canvas mesh tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Breathable Inner lining
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINITECH.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR	

Hro Tyson

S3L M FO HRO SR

COD. PPRC820



- Sistema rigido di protezione metatarsale
- Tomaia pelle con trattamento effetto nabuk con dettagli verdi in contrasto
- Linguetta imbottita in canvas mesh
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Rigid metatarsal protection system*
- *Upper in leather with nubuck effect treatment and with contrasting green details*
- *Padded canvas mesh tongue*
- *Fiberglass toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Breathable Inner lining*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINITECH.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022 S3L M FO HRO SR	

Prometeo


S3L SR COD. PPRC880



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	36 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero Grain Leather Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L SR	

- Tomaia con cuciture in colore grigio
- Fodera interna di colore rosso
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Protezione frontale con chiusura a strappo
- Sfilamento rapido
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica

- Upper with contrasting grey stitching
- Red inner lining
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- Front protection with velcro closure
- Quick release
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Non-metallic plate



COD. PPRC880

p. 311



COD. PPVL521

p. 313

rossiniTECH.

R-Industry

Progettate per resistere alle sfide di tutti i giorni. La linea di calzature R-Industry consente di lavorare con comodità grazie alla soletta anatomica con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica.

Designed to withstand everyday challenges. The R-Industry footwear line allows you to work with comfort thanks to the anatomical, removable, breathable and anti-static insole.

Wave High

Novità
New

S3S FO SR

COD. PPVL521



METAL FREE

500 gr



- Scarpa light da 500gr
- Tomaia con inserti in pelle scamosciata e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Fodera interna in mesh antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica


- 500gr light shoe
- Upper with suede inserts and reflex applications that improve visibility
- Blue anti-smell mesh inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	
TOMAIA / UPPER	Pelle effetto nabuk Colore nero / blu	Nubuck effect leather Black / blue colour
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S FO SR	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 

**Novità
New**

Wave Low

S3S FO SR

COD. SSVL520



METAL FREE

470 gr



- Scarpa light da 470gr
- Tomaia con inserti in pelle scamosciata e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
- Inserto di tessuto imbottito in zona caviglia
- Fodera interna in mesh antiodore di colore blu
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica

- 470gr light shoe
- Upper with suede inserts and reflex applications that improve visibility
- Padded fabric insert in ankle area
- Blue anti-smell mesh inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle effetto nabuk Colore nero / blu <i>Nubuck effect leather Black / blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 S3S FO SR	

Moss Low

Novità
New

SIPS FO SR

COD. SSVL550



METAL FREE

450 gr



- Scarpa light da 450gr
 - Tomaia con inserti in mesh nero a contrasto e applicazioni reflex che migliorano la visibilità
 - Fodera interna in mesh antiodore di colore verde fluo
 - Linguetta imbottita
 - Puntale in fibra di vetro
 - Lamina non metallica
 - Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- *450gr light shoe*
 - *Upper with contrasting black mesh inserts and reflex applications that improve visibility*
 - *Fluorescent green anti-smell mesh inner lining*
 - *Padded tongue*
 - *Fiberglass toe cap*
 - *Non-metallic plate*
 - *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata / Mesh Colore grigio / verde fluo	Suede leather / Mesh Grey / Fluorescent green colour
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016 SIPS FO SR	

Rockford High


S3L FO SR COD. PPRC607

ROSSINITECH.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR	

- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Rockford Low


S3L FO SR COD. SSRC608

ROSSINITECH.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR	

- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*



COD. PPRC607

p. 316

Yuma

S3 SRC COD. SSVL419

METAL FREE



- Tomaia con inserti gialli
- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with yellow inserts*
- *Yellow inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero <i>Water-repellent nubuck effect leather - Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

Toledo High

SIPL FO SR COD. PPRC663



- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with nylon inserts and contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu <i>Suede leather</i> <i>Blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022 SIPL FO SR	

Toledo Low

SIPL FO SR COD. SSRC631



- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting color stitching*
- *Grey and black inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu <i>Suede leather</i> <i>Blue colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022 SIPL FO SR	

Toronto

METAL FREE


SIP SRC COD. SSVL418



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore grigio Suede leather Grey colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting colour stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Dallas

METAL FREE

SIP SRC COD. SSR304



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità


Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE 
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu/grigio Perforated suede leather Blue/grey colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static



COD. HH084

p. 290

COD. PPRC160

p. 323

rossini.

R-Play

Calzature con un ottimo compromesso tra qualità, prezzo e comfort. Dettagli funzionali come la suola antiscivolo in poliuretano bidensita le rendono ideali anche su terreni sfidanti.

Shoes with an excellent compromise between quality, price and comfort. Functional details such as the anti-slip sole outsole in dual density polyurethane make them ideal even on challenging terrain.

Harvey High

S3L SR COD. PPRC160



- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts
- Grey and red inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero <i>Grain leather</i> <i>Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR	

Harvey Low

S3L SR COD. SSR174



- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
 - Fodera interna di colore grigio e rosso
 - Linguetta imbottita
 - Puntale in acciaio
 - Lamina non metallica
 - Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
 - *Grey and red inner lining*
 - *Padded tongue*
 - *Steel toe cap*
 - *Non-metallic plate*
 - *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero <i>Grain leather</i> <i>Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR	

Petra

SIP SRC COD. SSRC163



- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Upper with contrasting grey stitching and reflective inserts*
- *Grey inner lining*
- *Padded tongue*
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità

Anti-slip outsole in dual density polyurethane



ROSSINI.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata forata Colore blu <i>Perforated suede leather Blue colour</i>	 
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SIP SRC	



COD. SSZ0007

p. 329

rossiniTECH.

Food&Chemical

Calzature confortevoli ed ergonomiche, perfette per chi deve passare molto tempo in piedi. Particolarmente indicate per i settori alimentare e chimico.



Comfortable and ergonomic footwear, perfect for those who have to spend a lot of time standing. Particularly suitable for the food and chemical industries.

Calzatura alimentare

Food Industry Footwear

S2 SRC COD. SSCM300



TAGLIE / SIZES	35 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Microtech idrorepellente Colore bianco <i>Water-repellent microtech White colour</i>	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Steel toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Stelvio

METAL FREE



S2 SR FO

ROSSINI TECH.

COD. SSVL114

WHITE



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Microfibra idrorepellente Colore bianco o nero <i>Water-repellent microfibre White or black colour</i>	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 S2 SR FO	



COD. SSVL115

BLACK


- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Internal lining in breathable material*
- *Padded girth*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Sabot Minorca

SB SR FO COD. SSEX115



ROSSINI**TECH.**

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Fibertex Colore bianco Fibertex White colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	



- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- Padded instep girth
- Elasticated strap with snap button closure
- Composite toe cap
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Anti-slip single density polyurethane outsole

Sabot Lanzarote

SB SR FO COD. SSEX116



ROSSINI**TECH.**

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Fibertex Colore nero Fibertex Black colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2022 SB SR FO	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- Padded instep girth
- Elasticated strap with snap button closure
- Composite toe cap
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Anti-slip single density polyurethane outsole

Zoccolo donna/uomo

Women/Men's Clog

E A FO SRA COD. SSZ0005 / COD. SSZ0006



- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

TAGLIE / SIZES	Donna / Woman 35 - 41	Uomo / Men 41 - 46	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle forata traspirante Colore bianco <i>Breathable perforated leather White colour</i>		
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20347:2022 E A FO SRA		

- Ecological, lightweight and flexible
- High abrasion resistance
- Padded instep girth
- Anatomical and breathable leather insole
- Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption

Zoccolo laccetto donna/uomo

Women/Men's Clog with Strap

E A FO SRA COD. SSZ0007 / COD. SSZ0008



- Ecologica, leggera e flessibile
- Alta resistenza all'abrasione
- Collo del piede imbottito
- Cinturino regolabile tramite fibbia, retraibile dal tallone al collo del piede
- Soletta in pelle anatomica e traspirante
- Suola in poliuretano monodensità antiscivolo ed antistatica con assorbimento di energia nel tallone

TAGLIE / SIZES	Donna / Woman 35 - 41	Uomo / Men 41 - 46	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle forata traspirante Colore bianco <i>Breathable perforated leather White colour</i>		
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20347:2022 E A FO SRA		

- Ecological, lightweight and flexible
- High abrasion resistance
- Padded instep girth
- Adjustable strap with buckle, retractable from the heel to the instep
- Anatomical and breathable leather insole
- Anti-slip and anti-static single density polyurethane outsole with heel energy absorption



COD. A00146

p. 68

COD. HH011

p. 69

COD. HH298

p. 275

COD. A00146

p. 68

COD. TT1400

p. 331

COD. TT1401

p. 331

Boots



Stivali in PVC antiscivolo e antistatici. Resistenti a benzine, solventi e oli. Dotati di puntale d'acciaio e confortevoli grazie alla soletta con assorbimento di energia nel tallone.

Anti-slip and antistatic PVC boots. Resistant to petrol, solvents and oils. Fitted with steel toe cap and made comfortable thanks to the heel energy absorption.

Stivale PVC uso alimentare

Food Industry PVC Boot

S4 SRC COD. TT1070

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	37 - 47
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore bianco PVC rubber - White colour
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S4 SRC





- Puntale in acciaio
- Suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, antistatica, anticaseina, con ottima resistenza a benzine, solventi e oli
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Grey heavy-duty outsole, anti-slip, antistatic, anti-casein, with excellent resistance to petrol, solvents and oils*
- *Heel energy absorption*

Stivale PVC sicurezza

Safety PVC Boot

S5 SRC COD. TT1401

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	38 - 47
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore verde PVC rubber - Green colour
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S5 SRC





- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*

Stivale PVC sicurezza

Safety PVC Boot

S5 SRC COD. TT1400

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	38 - 47
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore giallo PVC rubber - Yellow colour
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone
- *Steel toe cap*
- *Steel plate*
- *Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats*
- *Heel energy absorption*