



COD. R713

p. 387

Protezione occhi, viso e testa

Eye, Face and Head Protection

I prodotti di protezione occhi, viso e testa rispondono alle normative europee, che definiscono che il protettore oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.

Eyes, face and head protection devices comply with European standards, which stipulate that eye protectors must provide protection against various types of impact, optical radiation, splashes and dust, electric arcs, molten metals and incandescent particles.

Elmetto

COD. H060

Hard Hat




08 - GIALLO
08 - YELLOW

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

100% polyethylene hard hat, weight 350 g including 6 anchor points suspension with nape adjustment, equipped for ear muffs attachment, 440 V electrical insulation.



02 - BIANCO
02 - WHITE



06 - AZZURRO ROYAL
06 - ROYAL BLUE



07 - ROSSO
07 - RED

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 397:2012+A1:2012

Sottogola con 2 punti di aggancio e mentoniera

COD. S064

Chinstrap with 2 Anchor Points and Chin Cup



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, with chin cup, adjustable length.

Sottogola con 2 punti di aggancio "Comfort"

COD. S063

Chinstrap with 2 Anchor Points "Comfort"



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

Economical polyester chin strap with 2 anchor points and plastic hooks, adjustable length.

Elmetto Pheos E 9770/120

COD. R136

Pheos Hard Hat E 9770/120



Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

Suitable for electrician activities, the hard hat does not have any openings. It is equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Provides protection at extremely low temperatures (-30° C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Certified in compliance with EN 50365 (1000 V AC). Internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. Adjustment: size 51-61 cm.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031

COD. R440

Pheos Scaffolding Hard Hat B-S-WR 9772-031



Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

Suitable for construction work, the hard hat has 3 closable ventilation openings. It is equipped with attachment for face shield, ear muffs and lamp systems. Smaller face shield for increased upward visibility. Provides protection at extremely low temperatures (-30°C). MM = Resistance to molten metal (splashes). Suspension with adjustable ratchet strap, internal fabric suspension system with 6 anchor points, wide sweatband for extra stability. Adjustment: size 52-61 cm.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 397:2012+A1:2012

Cinturino Sottogola 9790-021

COD. R261

Chinstrap 9790-021



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottomento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

Chinstrap in synthetic fabric with 4 anchor points, with adjustable chin guard and quick release fastener.

Cinturino Sottogola 9790-005

COD. R260

Chinstrap 9790-005



Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.

Chinstrap in synthetic leather with 2 metal straps, adjustable length per hard hat.