


# IGNÍFUGA 6

## antiestática

Prendas multinorma testadas bajo los más estrictos parámetros de **protección** para hacer frente a trabajos en **situaciones extremas**.



La seguridad en **situaciones extremas de entornos industriales o de trabajo con riesgos de fuego es prioritaria**, por lo que hemos seleccionado prendas ignífugas y antiestáticas. Estas prendas están diseñadas para resistir chispas y fuego, **lo que garantiza la protección en entornos peligrosos**. Además, **son cómodas y ergonómicas**, lo que asegura que se puedan realizar esas tareas de manera segura y eficiente, **haciendo de esta combinación el EPI perfecto**.



## COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Gramaje:** 260 g/m2.

## DESCRIPCIÓN

- Pantalón multinorma con cintura elástica.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos en los muslos con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Ignífugo, antiestático y con protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.



**TALLAS** S a 4XL

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades



## FUZZ FR



## DESCRIPCIÓN

- Cazadora multinorma. Cierre de cremallera con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa de velcro.
- Ajuste de velcro en los puños de las mangas y el cuello para mayor seguridad.
- Ignífuga, antiestática y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.

**TALLAS** S a 4XL

## COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Gramaje:** 260 g/m2.

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades



## COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Gramaje:** 220 g/m2.

## DESCRIPCIÓN

- Camisa de manga larga multinorma con cierre de botones.
- 2 bolsillos en pecho con tapa de solapa de botón.
- Puños de manga con botones para mayor seguridad.
- Ignífugo, antiestático y con protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.

**TALLAS** S a 4XL



Bolsa: 1 unidad  
Caja: 20 unidades



## BASS FR



## DESCRIPCIÓN

- Buzo multinorma.
- Unión de la parte superior e inferior mediante una cintura elástica.
- Cierre de cremallera cubierto con solapa de velcro.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos laterales con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Puños elásticos de manga con ajuste de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Ignífugo, antiestático y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.

**TALLAS** S a 4XL



## COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Gramaje:** 260 g/m2.

Bolsa: 1 unidad  
Caja: 10 unidades

## COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% fibra antiestática.
- **Tejido:** 270 g/m2.

## DESCRIPCIÓN

- Pantalón multinorma con cintura elástica.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos en los muslos con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Ignífugo, antiestático y con protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.



**TALLAS** S a 4XL

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades



## DARK

PM TEJIDO PERMANENTE



## DESCRIPCIÓN

- Cazadora multinorma.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- Cierre de cremallera con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa de velcro.
- Ajuste de velcro en los puños de las mangas y el cuello para mayor seguridad.
- Ignífuga, antiestática y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.

**TALLAS** S a 4XL

## COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% fibra antiestática.
- **Gramaje:** 270 g/m2.



Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades

BW  
wear



### COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% antiestático.
- **Gramaje:** 180 g/m2.

### DESCRIPCIÓN

- Camisa de manga larga multinorma con cierre de botones.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- 2 bolsillos en pecho con tapa de solapa de botón.
- Puños de manga con botones para mayor seguridad.
- Ignífugo, antiestático y con protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.

**TALLAS** S a 4XL



Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades



## TECH

PM TEJIDO PERMANENTE

### DESCRIPCIÓN

- Buzo multinorma.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- Unión de la parte superior e inferior mediante una cintura elástica.
- Cierre de cremallera cubierto con solapa de velcro.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos laterales con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Puños elásticos de manga con ajuste de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Ignífugo, antiestático y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.

**TALLAS** S a 4XL



### COMPOSICIÓN

- **Tejido:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% fibra antiestática.
- **Gramaje:** 270 g/m2.

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 10 unidades



## COMPOSICIÓN

- **Base:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Flúor:** Modacrílico multifibra.
- **Gramaje:** 260 g/m2.

## DESCRIPCIÓN


- Pantalón multinorma alta visibilidad con cintura elástica.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos en los laterales con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Bandas reflectantes cosidas de 5 cm alrededor de las piernas. Con tejido flúor.
- Longitud ajustable de la pierna. Ignífugo, antiestático y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.

## STRIP FRHV



**TALLAS**  
S a 4XL

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades



## RIDE FRHV




## DESCRIPCIÓN

- Cazadora multinorma alta visibilidad.
- Cierre de cremallera con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa de velcro.
- Bandas reflectantes cosidas de 5 cm alrededor de mangas y cintura. Con tejido flúor.
- Ajuste de velcro en los puños de las mangas y el cuello para mayor seguridad. Ignífuga, antiestática y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.

## COMPOSICIÓN

- **Base:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Flúor:** Modacrílico multifibra.
- **Gramaje:** 260 g/m2.



**TALLAS**  
S a 4XL

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades

## COMPOSICIÓN

- **Base:** 99% algodón y 1% fibra antiestática.
- **Flúor:** Modacrílico multifibra.
- **Gramaje:** 260 g/m2.

## DESCRIPCIÓN

- Buzo multinorma alta visibilidad.
- Unión de la parte superior e inferior mediante una cintura elástica.
- Cierre de cremallera cubierto con solapa de velcro.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos laterales con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Bandas reflectantes cosidas de 5 cm alrededor de las piernas, mangas y cintura. Con tejido flúor.
- Puños elásticos de manga con ajuste de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Ignífugo, antiestático y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color amarillo.

## STROKE FRHV



**TALLAS**  
S a 4XL

Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 10 unidades





BW  
wear



## COMPOSICIÓN







- **Base:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% fibra antiestática.
- **Flúor:** Modacrílico multifibra.
- **Gramaje:** 270 g/m<sup>2</sup>.

**TALLAS**  
S a 4XL

 Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades

## DESCRIPCIÓN

- Pantalón multinorma alta visibilidad con cintura elástica.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos en los laterales con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Bandas reflectantes cosidas de 5 cm alrededor de las piernas. Con tejido flúor.
- Longitud ajustable de la pierna.
- Ignífugo, antiestático y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.

 EN ISO 11611  
Class 1A1 + A2  
 EN ISO 1149-5  
A1 A2 B1 C1 F1  
 EN ISO 11612  
APC 1 (4 kA)  
 IEC 61482-2  
Cat. III  
 EN 13688:2013  
Cat. III  
 EN ISO 20471:2013/A1:2016  
1

## TAP PMHV

TEJIDO PERMANENTE









## STRING PMHV

TEJIDO PERMANENTE

### DESCRIPCIÓN



- Cazadora multinorma alta visibilidad.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- Cierre de cremallera con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos en el pecho con solapa de velcro.
- Bandas reflectantes cosidas de 5 cm alrededor de mangas y cintura. Con tejido flúor.
- Ajuste de velcro en los puños de las mangas y el cuello para mayor seguridad.
- Ignífuga, antiestática y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.

 EN ISO 11611  
Class 1A1 + A2  
 EN ISO 1149-5  
A1 A2 B1 C1 F1  
 EN ISO 11612  
APC 1 (4 kA)  
 IEC 61482-2  
Cat. III  
 EN 13688:2013  
Cat. III  
 EN ISO 20471:2013/A1:2016  
2

### COMPOSICIÓN

- **Base:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% fibra antiestática 270 g/m<sup>2</sup>.
- **Flúor:** Modacrílico multifibra.
- **Gramaje:** 270 g/m<sup>2</sup>.

**TALLAS**  
S a 4XL



 Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 15 unidades



## COMPOSICIÓN







- **Base:** 65% modacrílico, 33% algodón y 2% fibra antiestática.
- **Flúor:** Modacrílico multifibra.
- **Gramaje:** 270 g/m<sup>2</sup>.

**TALLAS**  
S a 4XL

 Bolsa: 1 unidad  
 Caja: 10 unidades

## DESCRIPCIÓN

- Buzo multinorma alta visibilidad.
- Tejido inherente para una mayor durabilidad.
- Unión de la parte superior e inferior mediante una cintura elástica.
- Cierre de cremallera cubierto con solapa de velcro.
- 2 bolsillos delanteros con apertura vertical.
- 2 bolsillos laterales con tapa de solapa de velcro.
- 2 bolsillos traseros con tapa de solapa de velcro.
- Bandas reflectantes cosidas de 5 cm alrededor de las piernas, mangas y cintura. Con tejido flúor.
- Puños elásticos de manga con ajuste de velcro.
- Longitud de las piernas extensibles.
- Ignífugo, antiestático y protección contra arco eléctrico.
- Detalles en color rojo.

 EN ISO 11611  
Class 1A1 + A2  
 EN ISO 1149-5  
A1 A2 B1 C1 F1  
 EN ISO 11612  
APC 1 (4 kA)  
 IEC 61482-2  
Cat. III  
 EN 13688:2013  
Cat. III  
 EN ISO 20471:2013/A1:2016  
3

## PICK PMHV

TEJIDO PERMANENTE



BW  
wear

