


OTROS



S-70

LEDOLIN 90





300C





DESCRIPCIÓN

- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable.
- Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.

COMPOSICIÓN

- Chaqueta serraje gris.
- Cierre tira adhesiva.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.



 Bolsa: 1 unidad
 Caja: 10 unidades

  
 Cat. II Clase 2 A1+A2

TALLAS
 M A XL

COMPOSICIÓN



- Polaina serraje gris.
- Cierre tira adhesiva.
- Cosido hilo para-aramida
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 35 cm.

DESCRIPCIÓN

- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable.
- Buena resistencia al calor y perforación.

300P



 Bolsa: 1 par
 Caja: 30 pares

TALLAS
 ÚNICA

  
 Cat. II Clase 2 A1+A2

COMPOSICIÓN

- Pantalón serraje gris.
- Cierre tira adhesiva.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.



DESCRIPCIÓN

- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- DERMIS.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable.
- Buena resistencia al calor y perforación.

300T



- 📦 Bolsa: 1 unidad
- 📦 Caja: 10 unidades

TALLAS

S A 2XL



COMPOSICIÓN

- Delantal serraje gris.
- Ajuste cintas serraje en cintura y hombros.
- Cierre hebillas de plástico.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Medidas: 60x90 cm.

DESCRIPCIÓN

- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable.
- Buena resistencia al calor y perforación.


300D



- 📦 Bolsa: 1 unidad
- 📦 Caja: 20 unidades

TALLAS

9



BW
wear



COMPOSICIÓN

- Delantal PVC impermeable.
- Medidas: 100x115 cm.



DESCRIPCIÓN

- Delantal PVC.
- Resistente aceites y grasas.
- Impermeable.
- Lavable.
- Longitud 100 cm.

PEVAUTEX-100



Bolsa: 1 unidad
Caja: X

TALLAS
9



DA107 XTREM



DESCRIPCIÓN

- El tejido exterior con tratamiento hidrófugo repele el contacto con líquidos.
- Adecuado para trabajo en presencia de nitrógeno, evita el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas a bajas temperaturas.
- Interior con forro 3M Thinsulate para mayor aislamiento térmico.
- Membrana Hi Pura que permite la transpiración evitando que los líquidos penetren en el interior.

COMPOSICIÓN

- Delantal nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Sujeción con cinta de nailon en cuello y cintura.
- Hebilla de ajuste liberación rápida.
- Medidas: 61x107 cm.



OPCIÓN TAMAÑO 61X92 CM:
DA92 XTREM

Bolsa: 1 unidad
Caja: X

TALLAS
9



ISO 13688

COMPOSICIÓN

- Delantal TPU antibacteriano azul.
- Medidas 90x115cm.



Bolsa: 1 unidad
Caja: X

TALLAS
9

DESCRIPCIÓN

- Fabricado sin ganchos, cuerdas, remaches, costuras, pegamento o cierres.
- El material es antibacteriano y fungicida sin uso de toxinas.
- Resistente a la suciedad, superficie libre de poros, impermeable 100%.
- Extremadamente resistente, elástica, con extraordinaria resistencia al desgarró.
- Ligero y cómodo, que causa menos tensión y cansancio durante el trabajo.
- Lavable en máquina hasta 90° C, permanece flexible en temperaturas de hasta-65° C.
- Resistente a aceites animales y grasas, agentes de limpieza y muchos ácidos y alcalis de gran alcance.
- Respetuoso con el medio ambiente: 100% reciclable y 100% no tóxico.



Cat. I

1552AZ PURE



BW
wear



